

Vízszigetelő
lemezek



POLYGLASS / Q

MAPEI

Aggiunge Valore!

ADESO®
öntapadó
lemezek



POLYGLASS / Q

MAPEI

Aggiunge Valore!

REOXTHENE
technológia



**REOXTHENE
TECHNOLOGY**

POLYGLASS / Q

MAPEI

Aggiunge Valore!

Speciális termékek és
kiegészítők

SPECIAL PRODUCTS

POLYGLASS / Q

MAPEI

Aggiunge Valore!



POLYGLASS TERMÉKEK

Érvényes 2016. február 1-től.



MAPEI Kft.

2040 Budaörs, Sport u. 2.,
Tel.: 23 501 670, Fax: 23 501 666,
www.mapei.hu, mapei@mapei.hu

TARTALOMJEGYZÉK

| Termék | Oldal |
|--|-------|
| ACRIPLAST | 6 |
| ADEPUR | 5 |
| ADESOGUARD | 4 |
| ADESOSHIELD SA | 4 |
| ANTIRADICE E (SBS) gyökérálló lemez | 3 |
| ANTIRADICE PE (APP) gyökérálló lemez | 3 |
| ANTISLIP CAPRI | 13 |
| ANTISLIP LIPARI | 13 |
| ANTISLIP SAHARA | 13 |
| ANTISLIP SALINA | 13 |
| BITULIGHT | 3 |
| BUTYLSTRIP | 5 |
| ELASTOBOND S6 PREMIUM | 3 |
| ELASTOFLEX SA P | 4 |
| EVOLIGHT | 3 |
| FLEXO S6 PREMIUM | 3 |
| HAJLATÉK | 5 |
| ICEPROOF | 4 |
| IDROPLAST | 6 |
| IDROPRIMER | 5 |
| KÖNYÖK OLDALKIFOLYÓHOZ | 5 |
| LOMBKOSÁR | 5 |
| MAPEPLAN ADS 100 12kg | 7 |
| MAPEPLAN ADS 200 10kg | 7 |
| MAPEPLAN ADS 300 10kg | 11 |
| MAPEPLAN Alu SK 1500 | 11 |
| MAPEPLAN B | 6 |
| MAPEPLAN D | 7 |
| MAPEPLAN lombkosár | 8/12 |
| MAPEPLAN M | 6 |
| MAPEPLAN PE | 7 |
| MAPEPLAN PVC belső hajlatrögzítő profil ÚJ TERMÉK | 7 |
| MAPEPLAN PVC belső sarok | 8 |
| MAPEPLAN PVC egyvizes szegélyprofil ÚJ TERMÉK | 7 |
| MAPEPLAN PVC éltömítő adagoló | 7 |
| MAPEPLAN PVC éltömítő folyadék | 7 |
| MAPEPLAN PVC fallezáró profil ÚJ TERMÉK | 7 |
| MAPEPLAN PVC fóliabádog | 7 |
| MAPEPLAN PVC gallér | 8 |
| MAPEPLAN PVC hullámos sarok | 8 |
| MAPEPLAN PVC járósáv | 7 |
| MAPEPLAN PVC kúpos gallér | 8 |
| MAPEPLAN PVC kúpos sarok | 8 |
| MAPEPLAN PVC külső sarok | 8 |
| MAPEPLAN PVC külső hajlatrögzítő profil ÚJ TERMÉK | 7 |
| MAPEPLAN PVC munkahézag szalag | 9 |
| MAPEPLAN PVC oldalkifolyó | 9 |
| MAPEPLAN PVC páraszellőző | 8 |
| MAPEPLAN PVC peremes szegélyprofil ÚJ TERMÉK | 7 |
| MAPEPLAN PVC tetőösszefolyó | 8 |
| MAPEPLAN PVC tisztítófolyadék | 7 |
| MAPEPLAN PVC univerzális gallér | 8 |
| MAPEPLAN PVC zsinor | 8 |
| MAPEPLAN rögzítő sín 2 m | 7/11 |
| MAPEPLAN T Af | 10 |
| MAPEPLAN T B | 10 |

| Termék | Oldal |
|---------------------------------|-------|
| MAPEPLAN T D | 11 |
| MAPEPLAN T M | 10 |
| MAPEPLAN TPO belső sarok | 11 |
| MAPEPLAN TPO fóliabádog | 11 |
| MAPEPLAN TPO gallér | 11 |
| MAPEPLAN TPO hullámos sarok | 11 |
| MAPEPLAN TPO járósáv | 11 |
| MAPEPLAN TPO kúpos sarok | 11 |
| MAPEPLAN TPO kúpus gallér | 12 |
| MAPEPLAN TPO külső sarok | 11 |
| MAPEPLAN TPO lezáró profil | 11 |
| MAPEPLAN TPO oldalkifolyó | 12 |
| MAPEPLAN TPO páraszellőző | 11 |
| MAPEPLAN TPO rögzítő profil | 11 |
| MAPEPLAN TPO szegélyprofil | 11 |
| MAPEPLAN TPO tetőösszefolyó | 12 |
| MAPEPLAN TPO tisztítófolyadék | 11 |
| MAPEPLAN TPO univerzális gallér | 12 |
| MAPEPLAN TPO varrat aktiváló | 11 |
| MAPEPLAN TPO zsinor | 11 |
| MAPEPLAN T WT | 10 |
| MAPEPLAN UG | 6 |
| MAPEPLAN VB PE | 7 |
| MAPEPLAN védő-réteg PE | 7/11 |
| MAPEPLAN WT | 6 |
| MAPEPOOL | 13 |
| OMEGA JOINT - dilatációs szalag | 5 |
| PALÁÖRLEMÉNY | 5 |
| PÁRASZELLŐZŐ ALSÓ IDOM | 5 |
| PÁRASZELLŐZŐ IDOM + FEDÉL | 5 |
| PLANA P PREMIUM | 3 |
| POLIÉSZTER | 5 |
| POLYBASE páratechnikai lemez | 3 |
| POLYBOND | 3 |
| POLYCART C GR. 300 | 5 |
| POLYCART C GR. 500 | 5 |
| POLYCEM | 6 |
| POLYCOAT | 5 |
| POLYCOLL | 5 |
| Polydren | 7 |
| Polydren PP | 7 |
| POLYFIX | 5 |
| POLYFLEX HP hídpályaszigetelő | 3 |
| POLYFLEX LIGHT | 3 |
| POLYFOND KIT | 5 |
| POLYFOND KIT DRAIN | 5 |
| POLYOXID | 5 |
| POLYPRIMER | 5 |
| POLYPRIMER HP45 PROFESSIONAL | 5 |
| POLYSEAL | 5 |
| POLYSTICK TU PLUS | 4 |
| POLYVAP Radonshield | 3 |
| POLYVAP SA párazáró lemez | 4 |
| POLYVENT | 5 |
| POLYVER ACRIL | 6 |
| POLYVER ALU | 6 |

| Termék | Oldal |
|------------------------|-------|
| PRONTO | 5 |
| SPIDER P | 4 |
| SZÖGLETES OLDALKIFOLYÓ | 5 |
| TETŐÖSSZEFOLYÓ | 5 |
| TREND HS | 3 |
| TREND VS | 3 |

BITUMENES LEMEZEK

| Terméknév | Termékkód | Hideghajlít-hatóság (°C) | Felső bevonat | Alsó bevonat | vastagság / súly | tekercs / raklap | tekercs hossz | tekercs súly (kg) | Nettó listaár (Ft/m ²) | Bruttó listaár (Ft/m ²) |
|---|-----------|--------------------------|---------------|--------------|------------------|------------------|---------------|-------------------|------------------------------------|-------------------------------------|
| SBS MODIFIKÁLT LEMEZEK, CSAPADÉK- ÉS TALAJVÍZ ELLENI SZIGETELÉSRE | | | | | | | | | | |
| ELASTOBOND S6 PREMIUM Szakítószilárdság: 800/700N Szakadási nyúlás: 40% | PEQ5 | -20 | fólia | fólia | 3 mm | 28 | 10 | 34 | 1 444 | 1 834 |
| | PEQ1 | | fólia | fólia | 4 mm | 23 | 10 | 50 | 1 793 | 2 277 |
| | PEQ6 | | pala | fólia | 4,5kg | 23 | 10 | 45 | 1 485 | 1 886 |
| | PEQH | | pala | fólia | 5kg | 23 | 10 | 50 | 1 609 | 2 043 |
| FLEXO S6 PREMIUM Szakítószilárdság: 800/600N Szakadási nyúlás: 40% | PPT4 | -15 | fólia | fólia | 3 mm | 28 | 10 | 35 | 1 133 | 1 439 |
| | PPT7 | | fólia | fólia | 4 mm | 23 | 10 | 50 | 1 410 | 1 791 |
| | PPT5 | | pala | fólia | 4,5kg | 23 | 10 | 40 | 1 266 | 1 608 |
| | PPT6 | | pala | fólia | 5kg | 23 | 10 | 40 | 1 396 | 1 773 |
| | PPTH | | pala | fólia | 5 mm | 23 | 8 | 49 | 1 700 | 2 159 |
| | PPTG | | pala | filc | 5 mm | 20 | 8 | 49 | 1 800 | 2 286 |
| APP MODIFIKÁLT LEMEZEK, CSAPADÉK- ÉS TALAJVÍZ ELLENI SZIGETELÉSRE | | | | | | | | | | |
| POLYBOND Szakítószilárdság: 600/500N Szakadási nyúlás: 35% | PPDG | -15 | homok | fólia | 4 mm | 23 | 10 | 47 | 1 617 | 2 054 |
| | PPDV | | pala | fólia | 4,5kg | 23 | 10 | 45 | 1 455 | 1 848 |
| PLANA P PREMIUM Szakítószilárdság: 800/600N Szakadási nyúlás: 40% | PPU4 | -10 | homok | fólia | 3 mm | 28 | 10 | 36 | 1 064 | 1 351 |
| | PPU7 | | homok | fólia | 4 mm | 23 | 10 | 49 | 1 297 | 1 647 |
| | PPU5 | | pala | fólia | 4,5kg | 23 | 10 | 45 | 1 148 | 1 458 |
| | PPU6 | | pala | fólia | 5kg | 23 | 10 | 50 | 1 218 | 1 547 |
| | PPUD | | pala | fólia | 5 mm | 23 | 8 | 49 | 1 570 | 1 994 |
| TREND HS Szakítószilárdság: 400/300N Szakadási nyúlás: 35% | PKCH | -5 | homok | fólia | 4kg | 28 | 10 | 40 | 925 | 1 175 |
| | PKXS | | homok | fólia | 4 mm | 23 | 10 | 51 | 1 137 | 1 444 |
| | PKG7 | | pala | fólia | 4kg | 25 | 10 | 40 | 860 | 1 092 |
| | PKWU | | pala | fólia | 4,5kg | 23 | 10 | 45 | 956 | 1 214 |
| | PKXR | | pala | fólia | 5kg | 20 | 10 | 40 | 1 028 | 1 306 |
| TREND VS Szakítószilárdság: 300/200N Szakadási nyúlás: 4% | PKCS | -5 | homok | fólia | 3kg | 36 | 10 | 30 | 565 | 718 |
| | PKCR | | homok | fólia | 4kg | 28 | 10 | 40 | 736 | 935 |
| | PKE4 | | homok | fólia | 4 mm | 23 | 10 | 51 | 901 | 1 144 |
| | PKCV | | pala | fólia | 3,5kg | 28 | 10 | 35 | 618 | 785 |
| | PKDG | | pala | fólia | 4kg | 25 | 10 | 40 | 699 | 888 |
| LEMEZEK SPECIÁLIS FELHASZNÁLÁSRA | | | | | | | | | | |
| ANTIRADICE E (SBS) gyökérálló lemez Szakítószilárdság: 500/400N Szakadási nyúlás: 40% | PANF | -20 | homok | fólia | 4 mm | 23 | 10 | 46 | 1 775 | 2 254 |
| | | | pala | fólia | 4 mm | 23 | 10 | 46 | 1 838 | 2 334 |
| ANTIRADICE PE (APP) gyökérálló lemez Szakítószilárdság: 600/500N Szakadási nyúlás: 35% | PAQF | -10 | homok | fólia | 4 mm | 23 | 10 | 46 | 1 624 | 2 062 |
| | | | pala | fólia | 4 mm | 23 | 10 | 46 | 1 681 | 2 135 |
| POLYVAP Radonshield párazáró lemez Szakítószilárdság: 500/200N Szakadási nyúlás: 30% | PQ19 | -10 | homok | fólia | 3kg | 30 | 10 | 30 | 1 183 | 1 502 |
| | PPPO | | homok | fólia | 3 mm | 28 | 10 | 36 | 1 342 | 1 704 |
| POLYBASE páratechnikai lemez Szakítószilárdság: 600/250N Szakadási nyúlás: 4% | PAAF | -5 | homok | filc | 2 mm | | | | 915 | 1 162 |
| | PQAH | -5 | homok | filc | 3 mm | 25 | 10 | | 1 107 | 1 406 |
| POLYFLEX HP hídpályaszigetelő Szakítószilárdság: 1200/1000N Szakadási nyúlás: 50% | PPLG | -20 | homok | fólia | 4 mm | 23 | 10 | 47 | 1 990 | 2 527 |
| | PPLH | | homok | fólia | 5 mm | 23 | 8 | 46 | 2 500 | 3 175 |
| REOXTHENE TECHNOLÓGIÁS LEMEZEK LAPOSTETŐK CSAPADÉKVÍZ ELLENI SZIGETELÉSÉRE | | | | | | | | | | |
| POLYFLEX LIGHT Szakítószilárdság: 800/600N Szakadási nyúlás: 50% | PPL2 | -20 | homok | fólia | 4 mm | 23 | 10 | 38 | 1 827 | 2 320 |
| | PPL3 | | pala | fólia | 5 mm | 16 | 10 | 46 | 1 909 | 2 424 |
| EVOLIGHT Szakítószilárdság: 700/500N Szakadási nyúlás: 40% | PQ45 | -10 | homok | fólia | 3 mm | 28 | 10 | 27 | 1 269 | 1 612 |
| | PQ42 | | homok | fólia | 4 mm | 23 | 10 | 36 | 1 616 | 2 052 |
| | PQ4L | | pala | fólia | 4,5 mm | 25 | 8 | 33 | 1 551 | 1 970 |
| BITULIGHT Szakítószilárdság: 550/400N Szakadási nyúlás: 35% | PKWT | -5 | homok | fólia | 3 mm | 28 | 10 | 26 | 1 220 | 1 549 |
| | PKWQ | | homok | fólia | 4 mm | 23 | 10 | 34 | 1 470 | 1 867 |
| | PSQL | | pala | fólia | 4 mm | 25 | 10 | 36 | 1 347 | 1 711 |

BITUMENES LEMEZEK

| Terméknév | Termékkód | Hideghajlít- hatóság (°C) | Felső bevonat | Alsó bevonat | vastagság / súly | tekercs / raklap | tekercs hossz | tekercs súly (kg) | Nettó listaár (Ft/m ²) | Bruttó listaár (Ft/m ²) |
|--|-----------|------------------------------|------------------|----------------|---------------------|---------------------|---------------|----------------------|---------------------------------------|--|
| ADESO ÖNTAPADÓ LEMEZEK, CSAPADÉK- ÉS TALAJVÍZ ELLENI SZIGETELÉSRE | | | | | | | | | | |
| ELASTOFLEX SA P sbs modifikált Szakítószilárdság: 400/300N Szakadási nyúlás: 35% | PAF9 | -20 | fólia | szilikon fólia | 2 mm | 20 | 15 | 34,5 | 1 360 | 1 727 |
| | PAF7 | | pala | szilikon fólia | 3,5kg | 20 | 10 | 35 | 1 573 | 1 998 |
| ICEPROOF sbs modifikált Szakítószilárdság: 400/300N Szakadási nyúlás: 35% | PAIJ | -35 | fólia | szilikon fólia | 2 mm | 20 | 15 | 36,7 | 1 531 | 1 944 |
| | PAIK | | pala | szilikon fólia | 3,5kg | 20 | 10 | 35 | 1 726 | 2 192 |
| SPIDER P app modifikált Szakítószilárdság: 400/300N Szakadási nyúlás: 35% | PAFF | -10 | fólia | szilikon fólia | 2 mm | 20 | 15 | 36,75 | 1 296 | 1 646 |
| | PAFG | | pala | szilikon fólia | 3,5kg | 20 | 10 | 35 | 1 413 | 1 795 |
| POLYVAP SA párazáró lemez Szakítószilárdság: 500/200N Szakadási nyúlás: 4% | PAET | -25 | szilikonfólia | szilikon fólia | 2 mm | 20 | 15 | 30,75 | 1 747 | 2 219 |
| ADESOSHIELD SA párazáró lemez Szakítószilárdság: 400/300N Szakadási nyúlás: 50% | PAGU | -25 | szilikon fólia | szilikon fólia | 2 mm | 20 | 15 | 31,65 | 1 600 | 2 032 |
| POLYSTICK TU PLUS app modifikált Szakítószilárdság: 300/200N Szakadási nyúlás: 3% | PAF5 | -10 | filc | szilikon fólia | 2 mm | 20 | 20 | 36 | 1 147 | 1 457 |
| ADESOGUARD mechanikai védőréteggel ellátott lemez Szakítószilárdság: 500/200N Szakadási nyúlás: 30% | PQ2U | -25 | HDPE | szilikon fólia | 1,8 mm | 20 | 15 | 30 | 1 755 | 2 229 |

KIEGÉSZÍTŐ TERMÉKEK

| Terméknév | Leírás | Termékkód | Egység | Nettó listaár (Ft/m ²) | Bruttó listaár (Ft/m ²) |
|--|--|----------------|----------------|---------------------------------------|--|
| HAJLATÉK | 1,2 m/db | P7FBBOARD | fm | 930 | 1 181 |
| POLIÉSZTER | poliészter fátol 60g/m ² 1x100m - erősítő betét kenhető vízszigeteléshez | P7POLIEST60 | m ² | 223 | 283 |
| POLYCART C GR. 300 | papírbetétes, bitumenes lemez (20m/tek) | P7PCARTC0300 | m ² | 233 | 296 |
| POLYCART C GR. 500 | papírbetétes, bitumenes lemez (20m/tek) | P7PCARTC0500 | m ² | 323 | 410 |
| POLYVENT | perforált páratechnikai lemez (20m/tek) | PPVENT | m ² | 595 | 756 |
| POLYFOND KIT | 2x20m - dombornyomott HDPE lemez | P7PLFKIT200SN2 | m ² | 355 | 451 |
| | 1,5x20m - dombornyomott HDPE lemez | P7PLFKIT150SN2 | m ² | 355 | 451 |
| | 1x20m - dombornyomott HDPE lemez | P7PLFKIT100SN2 | m ² | 355 | 451 |
| POLYFOND KIT DRAIN | 2x20m - filckasírozott HDPE dombornyomott lemez | P7PLFKITDRAIN | m ² | 850 | 1 080 |
| TETŐÖSSZEFOLYÓ | 60mm (40db/doboz) | P7BOSN060 | db | 1 570 | 1 994 |
| | 80mm (25db/doboz) | P7BOSN080 | db | 1 820 | 2 311 |
| | 100mm (25db/doboz) | P7BOSN100 | db | 2 000 | 2 540 |
| | 125 mm (20db/doboz) | P7BOSN125 | db | 2 250 | 2 858 |
| | 140mm (20db/doboz) | P7BOSN140 | db | 3 500 | 4 445 |
| HOSSZÚSZÁRÚ TETŐÖSSZEFOLYÓ | 80mm | P7BOSXL80 | db | 5 190 | 6 591 |
| | 100mm | P7BOSXL100 | db | 5 800 | 7 366 |
| | 125mm | P7BOSXL125 | db | 6 670 | 8 471 |
| | 140mm | P7BOSXL140 | db | 7 450 | 9 462 |
| SZÖGLETES OLDALKIFOLYÓ | 90mm (20db/doboz) | P7BOESA90 | db | 4 080 | 5 182 |
| KÖNYÖK OLDALKIFOLYÓHOZ | (20db/doboz) | P7RACSTQ100E | db | 875 | 1 111 |
| PÁRASZELLŐZŐ IDOM + FEDÉL | (20db/doboz) | P7ESAL | db | 530 | 673 |
| PÁRASZELLŐZŐ ALSÓ IDOM | | P7ESCAN | db | 210 | 267 |
| LOMBKOSÁR | (100db/doboz) | P7PARAS | db | 450 | 572 |
| OMEGA JOINT - dilatációs szalag | (25 m/tekercs) | P7GOMEGA | fm | 8 490 | 10 782 |
| BUTYLSTRIP | 200mm (10m/tekercs) - öntapadó hézagtömítő szalag | P7BUTYLS | fm | 765 | 972 |
| | 50mm (10m/tekercs) - öntapadó hézagtömítő szalag | P7BUTYLS50 | fm | 200 | 254 |
| PALAÖRLEMÉNY | (30kg/zsák) | P7GRGRI30 | kg | 150 | 191 |
| FOLYÉKONY TERMÉKEK | | | | | |
| ADEPUR | Egykomponensű poliuretán ragasztó, filces lemezek és hőszigetelő lapok rögzítésére. Anyagszükséglet: 250-300 g/m ² | P7LADEP65 | kg | 3 880 | 4 928 |
| POLYFIX | Oldószer tartalmú bitumenes ragasztó, hőszigetelő lapok betonhoz vagy bitumenes lemezhez történő ragasztására. Anyagszükséglet: 500-600 g/m ² | P7LPFIX | kg | 1 075 | 1 365 |
| POLYCOLL | Oldószer tartalmú, bitumenes ragasztó, modifikált bitumenes lemezek hidegragasztására. Anyagszükséglet: 1 kg/m ² | P7LPCOLL25 | kg | 1 180 | 1 499 |
| POLYOXID | Tömbösített bitumen vízszigetelésre, betonfugák tömítésére. | P7POXID | kg | 610 | 775 |
| PRONTO | Bitumenes ásványi örmény, útfelületek hibáinak javítására. Anyagszükséglet: 16 kg/cm ² | P7PRONTO25 | kg | 98 | 124 |
| POLYPRIMER Anyagszükséglet: 200-300 g/m ² | 5L - Oldószer tartalmú, bitumenes kellősítő | P7LPRIMECL05 | liter | 880 | 1 118 |
| | 10L - Oldószer tartalmú, bitumenes kellősítő | P7LPRIMECL10 | liter | 770 | 978 |
| | 20L - Oldószer tartalmú, bitumenes kellősítő | P7LPRIMECL20 | liter | 645 | 819 |
| | 200L - Oldószer tartalmú, bitumenes kellősítő | P7LPRIMECL200 | liter | 610 | 775 |
| POLYPRIMER HP45 PROFESSIONAL 20L | Kiemelkedő minőségű, megnövelt szárazanyagtartalmú, oldószeres, bitumenes kellősítő Anyagszükséglet: 200-300 g/m ² | P7LPRIPROF20HP | liter | 1 165 | 1 480 |
| IDROPRIMER Anyagszükséglet: 200-300 g/m ² | 5L - Vizes bázisú, bitumenes kellősítő | P7IDROP05 | liter | 775 | 984 |
| | 20L - Vizes bázisú, bitumenes kellősítő | P7IDROP20 | liter | 545 | 692 |
| POLYCOAT Anyagszükséglet: 800-1000 g/m ² /réteg | 5KG - Vizes bázisú, bitumenes védőbevonat, alapok talajpára elleni szigetelésére. | P7LPCOAT05 | kg | 740 | 940 |
| | 20KG - Vizes bázisú, bitumenes védőbevonat, alapok talajpára elleni szigetelésére. | P7LPCOAT20 | kg | 545 | 692 |
| POLYSEAL | 280ML - Oldószer tartalmú, bitumenes tömítő-ragasztó, szegélyek és hézagok tömítésére valamint idomok ragasztására. Kinyomópisztolyos kiszerezés. | P7LPSEAL | db | 1 300 | 1 651 |

KIEGÉSZÍTŐ TERMÉKEK

| Terméknév | Leírás | Termékkód | Eladási egység | Méret m / tekercs | Súly kg / m ² | m ² / tekercs | m ² / raklap | kg / raklap | Nettó egységár (Ft/m ²) | Bruttó listaár (Ft/m ²) |
|--|--|--------------|----------------|-------------------|--------------------------|--------------------------|-------------------------|-------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| POLYCEM Anyagszükséglet: 1-1,5 kg/m ² | 1kg - Oldószer tartalmú, bitumenes tömítő-ragasztó, szegélyek és hézagok tömítésére valamint idomok ragasztására. | P7LPOLYCEM01 | | | | | kg | | 1 630 | 2 070 |
| | 5kg - Oldószer tartalmú, bitumenes tömítő-ragasztó, szegélyek és hézagok tömítésére valamint idomok ragasztására. | P7LPOLYCEM05 | | | | | kg | | 1 110 | 1 410 |
| ACRIPLAST Anyagszükséglet: 900-1000 gr/m ² /réteg | 5kg - Oldószer tartalmú, elasztomer-bitumenes folyékony szigetelő anyag talajnedvesség vagy csapadékvíz elleni szigetelésre. | P7LACRIP05 | | | | | kg | | 1 600 | 2 032 |
| | 20kg - Oldószer tartalmú, elasztomer-bitumenes folyékony szigetelő anyag talajnedvesség vagy csapadékvíz elleni szigetelésre. | P7LACRIP20 | | | | | kg | | 1 390 | 1 765 |
| IDROPLAST Anyagszükséglet: 900-1000 gr/m ² /réteg | 5kg - Vizes bázisú, elasztomer-bitumenes folyékony szigetelő anyag talajnedvesség vagy csapadékvíz elleni szigetelésre. | P7LIDRO05 | | | | | kg | | 1 420 | 1 803 |
| | 20kg - Vizes bázisú, elasztomer-bitumenes folyékony szigetelő anyag talajnedvesség vagy csapadékvíz elleni szigetelésre. | P7LIDRO20 | | | | | kg | | 1 190 | 1 511 |
| POLYVER ALU Anyagszükséglet: 150-250 g/m ² /réteg | 5L - Bitumen és alumínium por tartalmú, oldószeres védő bevonat, régi és új bitumenes lemezzel készült szigetelések UV sugárzás elleni védelmére. | P7LPALU05B | | | | | liter | | 1 950 | 2 477 |
| | 20L - Bitumen és alumínium por tartalmú, oldószeres védő bevonat, régi és új bitumenes lemezzel készült szigetelések UV sugárzás elleni védelmére. | P7LPALU20B | | | | | liter | | 1 730 | 2 197 |
| POLYVER ACRIL Anyagszükséglet 100-200 gr/m ² /réteg | fehér 5kg - Vizes bázisú védő bevonat, bitumenes szigetelések UV sugárzás elleni védelmére. | P7LPACRIL05B | | | | | kg | | 1 340 | 1 702 |
| | fehér 25kg - Vizes bázisú védő bevonat, bitumenes szigetelések UV sugárzás elleni védelmére. | P7LPACRIL25B | | | | | kg | | 1 070 | 1 359 |

PVC-P SZINTETIKUS VÍZSZIGETELŐ LEMEZEK

| Terméknév | Leírás | Termékkód | Eladási egység | Méret m / tekercs | Súly kg / m ² | m ² / tekercs | m ² / raklap | kg / raklap | Nettó egységár (Ft/m ²) | Bruttó listaár (Ft/m ²) |
|-----------------------------------|--|---------------------------|----------------|-------------------|--------------------------|--------------------------|-------------------------|-------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| MAPEPLAN M 12 T1 1,2 mm | PVC lemezek mechanikai rögzítéssel, Broof(T1) minősítéssel | P4P0101T110525 | m ² | 1,05x25 | 1,5 | 26,25 | 735 | 1146,6 | Érdeklődésre | |
| MAPEPLAN M 12 T1 1,2 mm | | P4P0101T116020 | m ² | 1,60x20 | 1,5 | 32 | 448 | 729 | Érdeklődésre | |
| MAPEPLAN M 12 T1 1,2 mm | | P4P0101T1 | m ² | 2,10x25 | 1,5 | 52,5 | 735 | 1176,6 | Érdeklődésre | |
| MAPEPLAN M 15 T1 1,5 mm | | P4P0103T1105 | m ² | 1,05x20 | 1,95 | 21 | 588 | 1176,6 | Érdeklődésre | |
| MAPEPLAN M 15 T1 1,5 mm | | P4P0103T116020 | m ² | 1,60x20 | 1,8 | 32 | 448 | 903,6 | Érdeklődésre | |
| MAPEPLAN M 15 T1 1,5 mm | | P4P0103T1 | m ² | 2,10x20 | 1,8 | 42 | 588 | 1176,6 | Érdeklődésre | |
| MAPEPLAN M 18 T1 1,8 mm | | P4P0105T116020 | m ² | 1,60x20 | 2,2 | 32 | 448 | 1078,3 | Érdeklődésre | |
| MAPEPLAN M 18 T1 1,8 mm | | P4P0105T1 | m ² | 2,10x15 | 2,2 | 31,5 | 441 | 1061,9 | Érdeklődésre | |
| MAPEPLAN M 20 T1 2,0 mm | | P4P0107T116020 | m ² | 1,60x20 | 2,5 | 32 | 448 | 1194,8 | Érdeklődésre | |
| MAPEPLAN M 20 T1 2,0 mm | | P4P0107T1 | m ² | 2,10x15 | 2,5 | 31,5 | 441 | 1176,6 | Érdeklődésre | |
| MAPEPLAN B 15 1,5 mm | | PVC lemezek leterheléssel | P4P0113 | m ² | 2,10x20 | 1,8 | 42 | 588 | 1176,6 | 1 680 |
| MAPEPLAN B 18 1,8 mm | P4P0114 | | m ² | 2,10x15 | 2,2 | 31,5 | 441 | 1061,9 | 2 120 | 2 692 |
| MAPEPLAN B 20 2,0 mm | P4P0115 | | m ² | 2,10x15 | 2,5 | 31,5 | 441 | 1176,6 | 2 350 | 2 985 |
| MAPEPLAN WT 12 1,2 mm | PVC lemezek víztározókhoz | P4MPLWT1220210 | m ² | 2,0x20 | 1,56 | 40 | 560 | 1003,6 | 1 450 | 1 842 |
| MAPEPLAN WT 15 1,5 mm | | P4MPLWT1520210 | m ² | 2,0x20 | 1,95 | 40 | 560 | 1176,6 | 1 710 | 2 172 |
| MAPEPLAN WT 20 2,0 mm | | P4P0144 | m ² | 2,0x20 | 2,6 | 40 | 560 | 1558,8 | 2 320 | 2 946 |
| MAPEPLAN UG 15 1,5 mm | PVC lemezek mélyépítéshez | P4P021521020 | m ² | 2,1x20 | 2,0 | 42 | 560 | 1241,3 | 1 400 | 1 778 |
| MAPEPLAN UG 20 2,0 mm | | P4P021020020 | m ² | 2,0x20 | 2,7 | 40 | 560 | 1641,1 | 1 870 | 2 375 |

PVC-P KIEGÉSZÍTŐK

| Terméknév | Leírás | Termékkód | Eladási egység | Méret m / tekercs | Súly kg / m ² | m ² / tekercs | m ² / raklap | kg / raklap | Nettó egységár (Ft/m ²) | Bruttó listaár (Ft/m ²) |
|--|---|---------------|----------------|-------------------|--------------------------|--------------------------|-------------------------|-------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| MAPEPLAN D 1,5 mm | homogén PVC lemez részlet-képzésekhez | P4P013910020 | m ² | 1,00x20 | | 20 | | | 2 130 | 2 705 |
| MAPEPLAN védőréteg PE 0,8 mm | polietilén mechanikai védőréteg | P79A0101 | m ² | 2,0x25 | | | | | 805 | 1 022 |
| MAPEPLAN PE 0,1 mm | polietilén technológiai szigetelés | P79A0102 | m ² | 3,0x100 | | | | | 100 | 127 |
| MAPEPLAN VB PE 0,2 mm | polietilén párafékező fólia | P79A0302 | m ² | 3x100 | | | | | 201 | 255 |
| MAPEPLAN VB PE 0,3 mm | | P79A0301 | m ² | 3x50 | | | | | 300 | 381 |
| Polydren 100 gr/m² | poliészter geotextília, elválasztó-, védő-, kiegyenlítő réteg | 7643571 | m ² | 1,0x100 | | | | | 113 | 144 |
| | | 7643572 | m ² | 2,0x100 | | | | | 113 | 144 |
| Polydren 200 gr/m² | | P7PDREN200200 | m ² | 2,0x100 | | | | | 163 | 207 |
| Polydren 300 gr/m² | | P79A0205 | m ² | 2,0x100 | | | | | 235 | 298 |
| Polydren PP 120 gr/m² | hőkezelt polipropilén geotextília, elválasztó-, védőréteg | P79A0201 | m ² | 2,0x150 | | | | | 157 | 199 |
| MAPEPLAN PVC járásav 1,5 mm | PVC járásav gyalogos igénybevétele | P79P0301 | m ² | 1,0x15 | | | | | 5 540 | 7 036 |
| MAPEPLAN ADS 200 10kg | kontaktragasztó PVC-hez | 0502210 | kg | | | | | | 2 620 | 3 327 |
| MAPEPLAN ADS 100 12kg | poliuretán ragasztó filces lemezekhez | 0502412 | kg | | | | | | 2 620 | 3 327 |
| MAPEPLAN PVC tisztítófolyadék 5 L | tisztítófolyadék PVC-hez | P79P0403 | liter | | | | | | 1 470 | 1 867 |
| MAPEPLAN PVC éltömítő folyadék 950 ml | éltömítő folyadék vágott élek tömítésére | P79P0404 | db | | | | | | 8 110 | 10 300 |
| MAPEPLAN PVC éltömítő adagoló | éltömítő folyadék kiöntő | P79P0406 | db | | | | | | 5 330 | 6 769 |
| MAPEPLAN PVC fóliabádóg 1x2 m | fóliabádóg rögzítő profilok készítéséhez | P79P050106 | m ² | | | | | | 5 310 | 6 744 |
| MAPEPLAN PVC fóliabádóg 1x30 m ÚJ TERMÉK | fóliabádóg rögzítő profilok készítéséhez | P79P053006 | m ² | | | | | | 5 012 | 6 365 |
| MAPEPLAN PVC egyvízoros szegélyprofil 165mm ÚJ TERMÉK | szegélyprofil | 509501 | db | | | | | | 2 130 | 2 705 |
| MAPEPLAN PVC egyvízoros szegélyprofil 200mm ÚJ TERMÉK | | 509601 | db | | | | | | 2 470 | 3 137 |
| MAPEPLAN PVC peremes szegélyprofil ÚJ TERMÉK | | 509701 | db | | | | | | 3 120 | 3 962 |
| MAPEPLAN PVC falezáró profil 7x200cm ÚJ TERMÉK | falezáró profil | 509801 | db | | | | | | 1 075 | 1 365 |
| MAPEPLAN PVC külső hajlatrögzítő profil ÚJ TERMÉK | rögzítő profil | 509401 | db | | | | | | 940 | 1 194 |
| MAPEPLAN PVC belső hajlatrögzítő profil ÚJ TERMÉK | | 509301 | db | | | | | | 940 | 1 194 |
| MAPEPLAN rögzítő sín 2 m | lyukasztott acél rögzítő sín | P79A0601 | db | | | | | | 1 460 | 1 854 |

PVC-P KIEGÉSZÍTŐK

| Terméknév | Leírás | Termékkód | Eladási egység | Méret m / tekercs | Súly kg / m ² | m ² / tekercs | m ² / raklap | kg / raklap | Nettó egységár (Ft/m ²) | Bruttó listaár (Ft/m ²) |
|---|----------------------------------|-----------|----------------|-------------------|--------------------------|--------------------------|-------------------------|-------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| MAPEPLAN PVC zsinor 200 m | PVC zsinór rögzítő sínhez | P79P0601 | fm | | | | | | 125 | 159 |
| MAPEPLAN PVC belső sarok 95 mm | belső sarokerősítő idom | P79P0701 | db | | | | | | 358 | 455 |
| MAPEPLAN PVC külső sarok 95 mm | külső sarokerősítő idom | P79P0702 | db | | | | | | 440 | 559 |
| MAPEPLAN PVC hullámos sarok 110 mm | hullámos sarokerősítő idom | P79P0703 | db | | | | | | 745 | 946 |
| MAPEPLAN PVC kúpos sarok 110 mm | kúpos sarokerősítő idom | P79P0704 | db | | | | | | 495 | 629 |
| MAPEPLAN PVC páraszellőző | páraszellőző idom fedéllel | 76P070510 | db | | | | | | 2 650 | 3 366 |
| MAPEPLAN PVC gallér 10 mm | gallér csóáttörésekhez | P79P0706 | db | | | | | | 1 330 | 1 689 |
| MAPEPLAN PVC gallér 30 mm | | P79P0707 | db | | | | | | 1 150 | 1 461 |
| MAPEPLAN PVC gallér 40 mm | | P79P0708 | db | | | | | | 1 150 | 1 461 |
| MAPEPLAN PVC gallér 60 mm | | P79P0709 | db | | | | | | 1 150 | 1 461 |
| MAPEPLAN PVC gallér 80 mm | | P79P0710 | db | | | | | | 1 550 | 1 969 |
| MAPEPLAN PVC gallér 100 mm | | P79P0711 | db | | | | | | 1 245 | 1 581 |
| MAPEPLAN PVC gallér 120 mm | | P79P0712 | db | | | | | | 1 490 | 1 892 |
| MAPEPLAN PVC gallér 140 mm | | P79P0713 | db | | | | | | 1 630 | 2 070 |
| MAPEPLAN PVC gallér 160 mm | | P79P0714 | db | | | | | | 1 430 | 1 816 |
| MAPEPLAN PVC univerzális gallér | univerzális idom csóáttörésekhez | P79P0735 | db | | | | | | 1 930 | 2 451 |
| MAPEPLAN PVC kúpos gallér | kúpos idom csóáttörésekhez | P79P0737 | db | | | | | | 1 200 | 1 524 |

PVC-P KIEGÉSZÍTŐK

| Terméknév | Leírás | Termékkód | Eladási egység | Méret m / tekercs | Súly kg / m ² | m ² / tekercs | m ² / raklap | kg / raklap | Nettó egységár (Ft/m ²) | Bruttó listaár (Ft/m ²) | |
|--------------------------------------|-------------------------------------|------------------------|----------------|-------------------|--------------------------|--------------------------|-------------------------|-------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------|
| MAPEPLAN PVC tetőösszefolyó 40 mm | összefolyó idom belső vízvezetéshez | P79P0715 | db | | | | | | 2 540 | 3 226 | |
| MAPEPLAN PVC tetőösszefolyó 60 mm | | P79P0716 | db | | | | | | 2 540 | 3 226 | |
| MAPEPLAN PVC tetőösszefolyó 75 mm | | P79P0717 | db | | | | | | 2 990 | 3 797 | |
| MAPEPLAN PVC tetőösszefolyó 80 mm | | P79P0718 | db | | | | | | 2 430 | 3 086 | |
| MAPEPLAN PVC tetőösszefolyó 90 mm | | P79P0719 | db | | | | | | 3 090 | 3 924 | |
| MAPEPLAN PVC tetőösszefolyó 100 mm | | P79P0720 | db | | | | | | 2 650 | 3 366 | |
| MAPEPLAN PVC tetőösszefolyó 110 mm | | P79P0721 | db | | | | | | 3 430 | 4 356 | |
| MAPEPLAN PVC tetőösszefolyó 125 mm | | P79P0722 | db | | | | | | 2 990 | 3 797 | |
| MAPEPLAN PVC tetőösszefolyó 140 mm | | P79P0723 | db | | | | | | 4 190 | 5 321 | |
| MAPEPLAN PVC tetőösszefolyó 150 mm | | P79P0724 | db | | | | | | 3 870 | 4 915 | |
| MAPEPLAN PVC tetőösszefolyó 160 mm | | P79P0725 | db | | | | | | 4 740 | 6 020 | |
| MAPEPLAN PVC tetőösszefolyó 200 mm | | P79P0726 | db | | | | | | 5 080 | 6 452 | |
| MAPEPLAN lombkosár 75-200 mm | | univerzális lombkosár | P79A0702 | db | | | | | | 1 070 | 1 359 |
| MAPEPLAN PVC oldalkifolyó 65/100 | | szögletes oldalkifolyó | P79P0727 | db | | | | | | 4 380 | 5 563 |
| MAPEPLAN PVC oldalkifolyó 100/100 | P79P0728 | | db | | | | | | 4 590 | 5 829 | |
| MAPEPLAN PVC oldalkifolyó 63 mm | kör alakú oldalkifolyó | P79P0729 | db | | | | | | 5 290 | 6 718 | |
| MAPEPLAN PVC oldalkifolyó 90 mm | | P79P0730 | db | | | | | | 5 330 | 6 769 | |
| MAPEPLAN PVC oldalkifolyó 125 mm | | P79P0731 | db | | | | | | 7 180 | 9 119 | |
| MAPEPLAN PVC munkahézag szalag 4/20 | külső elhelyezésű mh. szalag | P79P0733 | db | 0,32x25 | | | | | 3 210 | | |
| MAPEPLAN PVC munkahézag szalag 6/20 | | P79P0734 | db | 0,6x25 | | | | | 5 390 | 6 845 | |
| MAPEPLAN PVC álkorc profil (4fm/db) | | P79P0738 | db | | | | | | 5 670 | 7 201 | |

TPO/FPO SZINTETIKUS VÍZSZIGETELŐ LEMEZEK

| Terméknév | Leírás | Termékkód | Eladási egység | Méret m / tekercs | Súly kg / m ² | m ² / tekercs | m ² / raklap | kg / raklap | Nettó egységár (Ft/m ²) | Bruttó listaár (Ft/m ²) |
|-------------------------------------|--|----------------|----------------|-------------------|--------------------------|--------------------------|-------------------------|-------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| MAPEPLAN T M 12 1,2 mm | TPO lemezek mechanikai rögzítéssel | P4T0101 | m ² | 2,10x25 | 1.2 | 52.5 | 735 | 902 | 1 840 | 2 337 |
| MAPEPLAN T M 15 1,5 mm | | P4T010316020 | m ² | 1,60x20 | 1.5 | 32 | 448 | 692 | 2 140 | 2 718 |
| MAPEPLAN T M 15 1,5 mm | | P4T0103 | m ² | 2,10x20 | 1.5 | 42 | 588 | 902 | 2 140 | 2 718 |
| MAPEPLAN T M 18 1,8 mm | | P4T010516020 | m ² | 1,60x20 | 1.8 | 32 | 448 | 826.4 | 2 520 | 3 200 |
| MAPEPLAN T M 18 1,8 mm | | P4T0105 | m ² | 2,10x15 | 1.8 | 31.5 | 441 | 813.8 | 2 520 | 3 200 |
| MAPEPLAN T M 20 2,0 mm | | P4T010716020 | m ² | 1,60x20 | 2.0 | 32 | 448 | 916 | 2 770 | 3 518 |
| MAPEPLAN T M 20 2,0 mm | | P4T0107 | m ² | 2,10x15 | 2.0 | 31.5 | 441 | 902 | 2 770 | 3 518 |
| MAPEPLAN T M 12 T1 1,2 mm | TPO lemezek mechanikai rögzítéssel, Broof(T1) minősítéssel | P4T0101T1 | m ² | 2,10x25 | 1,2 | 52,5 | 735 | 902 | 2 190 | 2 781 |
| MAPEPLAN T M 15 T1 1,5 mm | | P4T0103T116020 | m ² | 1,60x20 | 1.5 | 32 | 448 | 692 | 2 560 | 3 251 |
| MAPEPLAN T M 15 T1 1,5 mm | | P4T0103T1 | m ² | 2,10x20 | 1.5 | 42 | 588 | 902 | 2 560 | 3 251 |
| MAPEPLAN T M 18 T1 1,8 mm | | P4T0105T116020 | m ² | 1,60x20 | 1.8 | 32 | 448 | 826.4 | 3 020 | 3 835 |
| MAPEPLAN T M 18 T1 1,8 mm | | P4T0105T1 | m ² | 2,10x15 | 1.8 | 31,5 | 441 | 813,8 | 3 020 | 3 835 |
| MAPEPLAN T M 20 T1 2,0 mm | | P4T0107T116020 | m ² | 1,60x20 | 2.0 | 32 | 448 | 916 | 3 330 | 4 229 |
| MAPEPLAN T M 20 T1 2,0 mm | | P4T0107T1 | m ² | 2,10x15 | 2.0 | 31,5 | 441 | 902 | 3 330 | 4 229 |
| MAPEPLAN T I 15 1,5 mm | TPO lemezek mechanikai vagy leterhelt rögzítéssel | P4T0135T116020 | m ² | 1,60x20 | 1,7 | 32 | 448 | 759,2 | 2 360 | 2 997 |
| MAPEPLAN T I 18 1,8 mm | | P4T0136T116020 | m ² | 1,60x20 | 2,0 | 32 | 448 | 907,04 | 2 810 | 3 569 |
| MAPEPLAN T I 20 2,0 mm | | P4T0137T116020 | m ² | 1,60x20 | 2,2 | 32 | 448 | 1005,6 | 3 100 | 3 937 |
| MAPEPLAN T B 15 1,5 mm | TPO lemezek leterheléssel | P4T0113 | m ² | 2,10x20 | 1.5 | 42 | 588 | 902 | 1 960 | 2 489 |
| MAPEPLAN T B 18 1,8 mm | | P4T0114 | m ² | 2,10x15 | 1.8 | 31,5 | 441 | 813,8 | 2 330 | 2 959 |
| MAPEPLAN T B 20 2,0 mm | | P4T0115 | m ² | 2,10x15 | 2.0 | 31,5 | 441 | 902 | 2 520 | 3 200 |
| MAPEPLAN T Af 15 1,5 mm | TPO lemezek ragasztott rögzítéssel | P4T0117 | m ² | 2,10x20 | 1.8 | 42 | 588 | 1078,4 | 2 390 | 3 035 |
| MAPEPLAN T Af 18 1,8 mm | | P4T0118 | m ² | 2,10x15 | 2,1 | 31,5 | 441 | 946,1 | 2 730 | 3 467 |
| MAPEPLAN T Af 20 2,0 mm | | P4T0119 | m ² | 2,10x15 | 2,1 | 31,5 | 441 | 946,1 | 2 980 | 3 785 |
| MAPEPLAN T WT 12 1,2 mm | TPO lemezek víztározókhoz | P4T0120 | m ² | 2,10x25 | 1,2 | 52,5 | 735 | 902 | 2 030 | 2 578 |
| MAPEPLAN T WT 15 1,5 mm | | P4T0121 | m ² | 2,10x20 | 1.5 | 42 | 588 | 902 | 2 240 | 2 845 |
| MAPEPLAN T WT 20 2,0 mm | | P4T0123 | m ² | 2,10x20 | 2.0 | 42 | 588 | 1196 | 2 920 | 3 708 |

TPO/FPO KIEGÉSZÍTŐK

| Terméknév | Leírás | Termékkód | Eladási egység | Méret m / tekercs | Súly kg / m ² | m ² / tekercs | m ² / raklap | kg / raklap | Nettó listaár (Ft/m ²) | Bruttó listaár (Ft/m ²) |
|---|---|---------------|----------------|-------------------|--------------------------|--------------------------|-------------------------|-------------|------------------------------------|-------------------------------------|
| MAPEPLAN T D 15 1,5 mm | homogén TPO lemez részlet-képzésekhez | P4T012710520 | m ² | 1,05x20 | | | | | 2 280 | 2 896 |
| MAPEPLAN védőréteg PE 0,8 mm | polietilén mechanikai védőréteg | P79A 01 01 | m ² | 2,0x25 | | | | | 805 | 1 022 |
| MAPEPLAN PE 0,1 mm | polietilén technológiai szigetelés | P79A0102 | m ² | 3,0x100 | | | | | 100 | 127 |
| Polydren 100 gr/m² | poliészter geotextília, elválasztó-, védő-, kiegyenlítő réteg | 7643571 | m ² | 1,0x100 | | | | | 113 | 144 |
| | | 7643572 | m ² | 2,0x100 | | | | | 113 | 144 |
| Polydren 200 gr/m² | | P7PDREN200200 | m ² | 2,0x100 | | | | | 163 | 207 |
| Polydren 300 gr/m² | | P79A0205 | m ² | 2,0x100 | | | | | 235 | 298 |
| MAPEPLAN VB PE 0,3 mm | polietilén párafékező fólia | P79A0301 | m ² | 3x50 | | | | | 300 | 381 |
| MAPEPLAN Alu SK 1500 | öntapadó, alukasírozott párazáró fólia | 0505475 | m ² | 1,5x100 | | | | | 1 125 | 1 429 |
| MAPEPLAN TPO járásáv 1,5 mm | TPO járásáv gyalogos igény-bevételre | P79T0301 | m ² | 0,9x18,2 | | | | | 7 760 | 9 855 |
| MAPEPLAN ADS 300 10kg | kontaktragasztó TPO-hoz | 0502310 | kg | | | | | | 2 700 | 3 429 |
| MAPEPLAN TPO tisztítófolyadék 5 L | tisztítófolyadék TPO-hoz | 0801105 | liter | | | | | | 1 390 | 1 765 |
| MAPEPLAN TPO varrat aktiváló 5 L | aktiváló folyadék TPO-hoz | P79T0404 | liter | | | | | | 2 130 | 2 705 |
| MAPEPLAN TPO fóliabádog 1 x 2 m | fóliabádog rögzítő profilok készítéséhez | P79T0501 | m ² | | | | | | 7 790 | 9 893 |
| MAPEPLAN TPO szegélyprofil 16,5 x 200 cm | egyvízoros szegélyprofil | P79T0503 | db | | | | | | 3 390 | 4 305 |
| MAPEPLAN TPO lezáró profil 7 x 200 cm | fallezáró profil | P79T0504 | db | | | | | | 1 560 | 1 981 |
| MAPEPLAN TPO rögzítő profil 5 x 200 cm | rögzítő profil | P79T0505 | db | | | | | | 1 130 | 1 435 |
| MAPEPLAN rögzítő sín 2 m | lyukasztott acél rögzítő sín | P79A0601 | db | | | | | | 1 470 | 1 867 |
| MAPEPLAN TPO zsinór 200 m | TPO zsinór rögzítő sínhez | P79T0601 | fm | | | | | | 150 | 191 |
| MAPEPLAN TPO belső sarok 95 mm | belső sarokerősítő idom | P79T0701 | db | | | | | | 580 | 737 |
| MAPEPLAN TPO külső sarok 95 mm | külső sarokerősítő idom | P79T0702 | db | | | | | | 645 | 819 |
| MAPEPLAN TPO hullámos sarok 110 mm | hullámos sarokerősítő idom | P79T0703 | db | | | | | | 950 | 1 207 |
| MAPEPLAN TPO kúpos sarok 110 mm | kúpos sarokerősítő idom | P79T0704 | db | | | | | | 735 | 933 |
| MAPEPLAN TPO páraszellőző | páraszellőző idom fedéllel | P79T0705 | db | | | | | | 2 960 | 3 759 |
| MAPEPLAN TPO gallér 10 mm | gallér csőáttörésekhez | P79T0706 | db | | | | | | 1 540 | 1 956 |
| MAPEPLAN TPO gallér 30 mm | | P79T0707 | db | | | | | | 1 540 | 1 956 |
| MAPEPLAN TPO gallér 40 mm | | P79T0708 | db | | | | | | 1 540 | 1 956 |

TPO/FPO KIEGÉSZÍTŐK

| Terméknév | Leírás | Termékkód | Eladási egység | Méret m / tekercs | Súly kg / m ² | m ² / tekercs | m ² / raklap | kg / raklap | Nettó listaár (Ft/m ²) | Bruttó listaár (Ft/m ²) |
|------------------------------------|-------------------------------------|-----------|----------------|-------------------|--------------------------|--------------------------|-------------------------|-------------|------------------------------------|-------------------------------------|
| MAPEPLAN TPO gallér 60 mm | gallér csőáttörésekhez | P79T0709 | db | | | | | | 1 600 | 2 032 |
| MAPEPLAN TPO gallér 80 mm | | P79T0710 | db | | | | | | 1 840 | 2 337 |
| MAPEPLAN TPO gallér 100 mm | | P79T0711 | db | | | | | | 1 950 | 2 477 |
| MAPEPLAN TPO gallér 120 mm | | P79T0712 | db | | | | | | 2 080 | 2 642 |
| MAPEPLAN TPO gallér 140 mm | | P79T0713 | db | | | | | | 2 170 | 2 756 |
| MAPEPLAN TPO gallér 160 mm | | P79T0714 | db | | | | | | 2 280 | 2 896 |
| MAPEPLAN TPO univerzális gallér | univerzális idom csőáttörésekhez | P79T0735 | db | | | | | | 2 400 | 3 048 |
| MAPEPLAN TPO kúpus gallér | kúpos idom csőáttörésekhez | P79T0737 | db | | | | | | 2 130 | 2 705 |
| MAPEPLAN TPO tetőösszefolyó 40 mm | összefolyó idom belső vízvezetéshez | P79T0715 | db | | | | | | 3 320 | 4 216 |
| MAPEPLAN TPO tetőösszefolyó 60 mm | | P79T0716 | db | | | | | | 3 320 | 4 216 |
| MAPEPLAN TPO tetőösszefolyó 75 mm | | P79T0717 | db | | | | | | 3 440 | 4 369 |
| MAPEPLAN TPO tetőösszefolyó 80 mm | | P79T0718 | db | | | | | | 2 870 | 3 645 |
| MAPEPLAN TPO tetőösszefolyó 90 mm | | P79T0719 | db | | | | | | 3 650 | 4 636 |
| MAPEPLAN TPO tetőösszefolyó 100 mm | | P79T0720 | db | | | | | | 3 090 | 3 924 |
| MAPEPLAN TPO tetőösszefolyó 110 mm | | P79T0721 | db | | | | | | 4 230 | 5 372 |
| MAPEPLAN TPO tetőösszefolyó 125 mm | | P79T0722 | db | | | | | | 3 550 | 4 509 |
| MAPEPLAN TPO tetőösszefolyó 140 mm | | P79T0723 | db | | | | | | 4 870 | 6 185 |
| MAPEPLAN TPO tetőösszefolyó 150 mm | | P79T0724 | db | | | | | | 5 260 | 6 680 |
| MAPEPLAN TPO tetőösszefolyó 160 mm | | P79T0725 | db | | | | | | 5 490 | 6 972 |
| MAPEPLAN TPO tetőösszefolyó 200 mm | | P79T0726 | db | | | | | | 6 410 | 8 141 |
| MAPEPLAN lombkosár 75-200 mm | univerzális lombkosár | P79A0702 | db | | | | | | 1 070 | 1 359 |
| MAPEPLAN TPO oldalkifolyó 65/100 | szögletes oldalkifolyó | P79T0727 | db | | | | | | 4 220 | 5 359 |
| MAPEPLAN TPO oldalkifolyó 100/100 | | P79T0728 | db | | | | | | 4 740 | 6 020 |
| MAPEPLAN TPO oldalkifolyó 63 mm | kör alakú oldalkifolyó | P79T0729 | db | | | | | | 5 490 | 6 972 |
| MAPEPLAN TPO oldalkifolyó 90 mm | | P79T0730 | db | | | | | | 5 700 | 7 239 |
| MAPEPLAN TPO oldalkifolyó 125 mm | | P79T0731 | db | | | | | | 8 230 | 10 452 |

MAPEPOOL MEDENCE SZIGETELŐ RENDSZER

| Terméknév | Leírás | Termékkód | Eladási egység | Méret m / tekercs | Súly kg / m ² | m ² / tekercs | m ² / raklap | kg / raklap | Nettó listaár (Ft/m ²) | Bruttó listaár (Ft/m ²) |
|-------------------------------|-----------------------------------|-----------|----------------|-------------------|--------------------------|--------------------------|-------------------------|-------------|------------------------------------|-------------------------------------|
| MAPEPOOL LIPARI | medence szigetelő pvc lemez | P4MP0904 | m ² | 1,65x25 m | | | | | 4 430 | 5 626 |
| MAPEPOOL CAPRI | | P4MP0903 | m ² | 1,65x25 m | | | | | 4 430 | 5 626 |
| MAPEPOOL SAHARA | | P4MP0901 | m ² | 1,65x25 m | | | | | 4 430 | 5 626 |
| MAPEPOOL SALINA | | P4MP0913 | m ² | 1,65x25 m | | | | | 4 430 | 5 626 |
| MAPEPOOL POMPEI | | P4MP0908 | m ² | 1,65x25 m | | | | | 7 770 | 9 868 |
| MAPEPOOL ANTISLIP LIPARI | pvc lemez csúszásgátló felülettel | P4MP0906 | m ² | 1,65x10m | | | | | 5 540 | 7 036 |
| MAPEPOOL ANTISLIP CAPRI | | P4MP0905 | m ² | 1,65x10m | | | | | 5 540 | 7 036 |
| MAPEPOOL ANTISLIP SAHARA | | P4MP0902 | m ² | 1,65x10m | | | | | 5 540 | 7 036 |
| MAPEPOOL ANTISLIP SALINA | | P4MP0912 | m ² | 1,65x10m | | | | | 5 540 | 7 036 |
| MAPEPOOL FOLYÉKONY PVC LIPARI | éltömítő folyadék | P79P0409 | kanna | 950 ml | | | | | 7 830 | 9 944 |
| MAPEPOOL FOLYÉKONY PVC CAPRI | | P79P0410 | kanna | 950 ml | | | | | 7 830 | 9 944 |
| MAPEPOOL FOLYÉKONY PVC SAHARA | | P79P0408 | kanna | 950 ml | | | | | 7 830 | 9 944 |
| MAPEPOOL FOLYÉKONY PVC SALINA | | P79P0413 | kanna | 950 ml | | | | | 7 830 | 9 944 |

ÁRUSZÁLLÍTÁS

AZ ÚTDÍJ BEVEZETÉSÉVEL KAPCSOLATOS SZÜKSÉGES INTÉZKEDÉSEINK

Kiszállítási igény esetén, amennyiben a rendelés nettó értéke nem éri el a 75 000-os értékhatárt, vevőnként, szállítólevelenként, szállítási címenként, akkor a következő díjakat számoljuk fel:

- ha a rendelés súlya nem haladja meg az 50kg-ot, akkor ún. csomagdíjat számolunk fel, melynek nettó értéke 4000.
- ha a rendelés súlya nagyobb, mint 50kg akkor ún. paletta díjat számolunk fel melynek nettó értéke palettánként 9000.

Saját szállítás esetén az előzőekben említett díjtételek nem jelentkeznek.

A MAPEI KFT. ÁRUSZÁLLÍTÁSSAL KAPCSOLATOS ÁLTALÁNOS KONDÍCIÓI

Magyarország területén a zökkenőmentes kiszolgálás biztosítása érdekében heti 2 alkalommal terítőjáratokat indítunk központi telephelyünkről, Sósokútról. A teljesítés egyik feltétele a minimum 75.000-os nettó rendelési érték elérése, szállítási címenként.

A gyűjtőszállításainkon kívül, fuvar költség terhelés nélküli rendelési igények teljesítését az alábbi táblázatban jelzett érték, kilométer és súlyhatárok elérése mellett tudjuk biztosítani. Amennyiben ezzel a lehetőséggel kíván élni, kérjük megrendelését legalább a kívánt szállítást megelőző munkanap 12.00-ig szíveskedjen elküldeni részünkre.

Abban az esetben, ha a megrendelése a következő munkanapra vonatkozik, és eléri a díjmentes áruszállításra vonatkozó táblázatban jelzett érték- és súlyhatárokat, akkor lehetőségeink szerint írásos visszaigazolásunknak megfelelően teljesítjük a kiszállítást.

A megrendelést a megrendeles@mapei.hu e-mail címre, vagy a +36-23-560-522-es fax számra kérjük leadni.

Szállításainkat csak partnereink, viszonteladóink telephelyére, projekt helyszíneire tudjuk teljesíteni, esetlegesen napszakra meghatározott érkezési időre. Lakossági, és web áruház jellegű szállítási elvárások, részünkről nem megoldottak.

Olyan szállítási cím esetén, melynek megközelítéséhez bármilyen engedély szükséges, annak beszerzése a Vevő feladata.

Amennyiben erről nem tud gondoskodni, az engedély költségeit átterheljük.

A szállítás ponyvás, nem önrakodós tehergépkocsival történik, rakodó személyzet nélkül. Amennyiben egyéb igénye van – pl. önrakodós hátfalas, önrakodós darus szállítás, vagy rakodó személyzetes szállítás – kérjük, rendelésén feltétlenül szerepeltesse. Ha a megrendelés nem éri el az alábbi táblázatokban meghatározott minimum rendelési értéket, a kiszállítást csak gyűjtőfuvarral, vagy szállítási díj ellenében tudjuk megoldani, mely esetben a szállítás időpontját a szállítási ügyintézővel kérjük egyeztetni.

| Súlyhatárok | 0 - 3,5 tonnái | 3,5 - 6 tonnái | 6 - 11 tonnái | 11 - 14 tonnái | 14 - 24 tonnái |
|--------------------------|--|----------------|---------------|----------------|----------------|
| | Minimum nettó rendelési érték, díjmentes szállításhoz (Ft): | | | | |
| Budapest + 50 km-ig | 220 000,- | 300 000,- | 400 000,- | 450 000,- | 800 000,- |
| Budapest + 51-100 km-ig | 460 000,- | 500 000,- | 560 000,- | 600 000,- | 700 000,- |
| Budapest + 101-150 km-ig | 630 000,- | 700 000,- | 780 000,- | 840 000,- | 990 000,- |
| Budapest + 151-200 km-ig | 830 000,- | 950 000,- | 1 100 000,- | 1 160 000,- | 1 360 000,- |
| Budapest + 200 km felett | 1 000 000,- | 1 250 000,- | 1 350 000,- | 1 400 000,- | 1 550 000,- |

Terítőjáratok szállítási napjai területenként

- hétfő és csütörtök
- hétfő és szerda
- kedd és péntek
- szerda



Szaktanácsadás, műszaki információk

Központi szaktanácsadás

06 40/462-734;

szaktanacs@mapei.hu

Hívható 7.00-tól 15.20-ig hétköznap

Az árlista PDF formátumú
letöltéséhez olvassa le a kódot:



Mapei Kft.
2040 Budaörs, Sport u. 2.
Levelezési cím: 2040 Budaörs, Pf. 6.
Telefon: 06 23/501-670, 06 23/501-667
Fax 06 23/501-666
Internet: www.mapei.hu
E-mail: mapei@mapei.hu